

# TEK-SİN

TEKSTİL MAKİNA MALZEME & ÜRÜNLERİ SAN. LTD.ŞTİ.



## TEK KİŞİ İLE SORUNSUZ PASTAL SERME

- \* TURLU VİSKON KUMAŞ
- \* LYCRA KUMAŞ
- \* ESNEK KUMAŞ
- \* ŞİFON KUMAŞ
- \* HERTÜRLÜ DOKUMA VE DENİM KUMAŞ





Top Yükleme Vinci



Zig - Zag Aparatı

## FULL OTOMATİK AÇIK EN SERİM MAKİNASI TM 1 J.O.M

- Konveyör bantlı kumaş besleme sistemi sayesinde %100 tansiyonsuz serim imkânı
- Kesim aparatı ile tek yön kumaş serimi
- Zigzag aparatı kullanılarak, kesimsiz zigzag kumaş serimi
- Zigzag aparatında kumaş kesebilme imkanı
- Elektronik fotoselil yan kenar düzgünlük ayarı
- Otomatik postal yükseklik ayarı
- Emniyetli operatör platformu,


- Otomatik tansiyon kontrolü,
- Kumaşı geri sarabilme özelliği,
- Programlanabilir postal boyu ve kat sayısı,
- Enkoder sistemi ile hassas uzunluk kontrolü,
- Kullanımı kolay dokunmatikkumanda ekranı,
- Transfer masası ile birden fazla masada kullanılabile özelliği,
- 1 yıl parça garanti, 2 yıl servis garantilidir.


### APARATLAR

- Zig - Zag Aparatı
- Tüp Kumaş Aparatı
- Ön Arka Kısıncı
- Sallama Kumaş Aparatı
- Açıcılı Sallama Kumaş Aparatı

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standart Top Çapı	50 cm
Standart Top Ağırlığı	160 kg
Standart serim yüksekliği	25 cm
Standart Serim Genişliği	160 / 180 / 200 / 220 / 240 cm
Genel Makine Ağırlığı	350 kg
Maximum Serim Hızı	105 Mt / dk.
Elektriksel Gereksinim	220-240V AC 50 HZ 3,5 KW





**Her türlü  
esnek ve likralı kumaş serebilen**

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standart Top Çapı	50 cm
Standart Top Ağırlığı	160 kg
Standart serim yüksekliği	25 cm
Standart Serim Genişliği	160 / 180 / 200 / 220 / 240 cm
Genel Makine Ağırlığı	250 kg
Elektriksel gereksinim	220-240V AC 50 HZ 1,5 KW

### APARATLAR


Zig - Zag Aparatı
Tüp Kumaş Aparatı
Ön Arka Kısırtıcı
Sallama Kumaş Aparatı
Açıcılı Sallama Kumaş Aparatı

## OTOMATİK AÇIK EN SERİM MAKİNASI TM 5 0.M

-Konveyör bantlı kumaş besleme sistemi sayesinde  
%100 tansiyonsuz serim imkanı

- . Tek personelle hızlı kumaş serebilme
- . Kesim aparatı ile tek yön kumaş serimi
- . Otomatik pastal yükseklik ayarı
- . otomatik tansiyon kontrolü
- . Kumaş geri sarabilme özelliği
- . Pastal boyu ve kat sayısını ekrandan takip edebilme özelliği
- . kullanımı kolay dokun matik kumanda ekranı
- . transfer masası ile birden fazla masada kullanabilme özelliği
- . 1 yıl parça garanti, 2 yıl servis garantilidir.

Her türlü  
esnek ve likralı  
kumaş serebilen



## YARI OTOMATİK AÇIK EN SERİM MAKİNASI TM 5 Y.O.M

- Konveyör bantlı kumaş besleme sistemi sayesinde %100 tansiyonsuz serim imkanı
- . Tek personelle hızlı kumaş serebilme
- . Kesim aparatı ile tek yön kumaş serimi
- . Otomatik pastal yükseklik ayarı
- . otomatik tansiyon kontrolü
- . Kumaş geri sarabilme özelliği
- . Pastal boyu ve kat sayısını ekrandan takip edebilme özelliği
- . kullanımı kolay dokun matik kumanda ekranı
- . transfer masası ile birden fazla masada kullanabilme özelliği
- . 1 yıl parça garanti, 2 yıl servis garantilidir.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standart Top Çapı	50 cm
Standart Top Ağırlığı	160 kg
Standart serim yüksekliği	25 cm
Standart Serim Genişliği	160 / 180 / 200 / 220 / 240 cm
Genel Makine Ağırlığı	250 kg
Elektriksel gereksinim	220-240V AC 50 HZ 1,5 KW

### APARATLAR

Zig - Zag Aparatı  
Tüp Kumaş Aparatı  
Ön Arka Kısırtıcı  
Sallama Kumaş Aparatı  
Açılıcı Sallama Kumaş Aparatı



### T.A.M.


Top Açma ve Dinlendirme Makinası



140cm - 150cm - 160cm - 180cm  
200cm - 210cm - 220cm - 230cm ' ene kadar serebilen makina

60 cm enine kadar sallama kumaş açabiliyor. Tek kişilik kullanım veya personelsiz kumaş açma 0,75 KW enerji tüketimi.

Besleme gerilimi 220 volt



Sepetli Konveyör Bant Sistemli (üsten görünüşü)

## BİLGİSAYARLI KALIP ve PASTAL HAZIRLAMA SİSTEMİ ile ÜRETİMİNİZDE HIZ ve KALİTE

Ana amaç modelhane ve kesimhanede manuel yapılan işlemleri en aza indirgeyip para ve zaman kaybını önlemek ve iş gücünü minimuma düşürmektir.

Ekranda sıfırdan kalıp hazırlayabileceğiniz gibi Fotodijit ünitesi ile de elde yapılmış kalıplarınızı çok hızlı bir şekilde bilgisayara aktarabilir, elde seri yapma mantığına göre tasarlanmış serileme modülü ile hızlı beden çoğaltabilir, süper pastal modülü ile dakikalar içinde elde hazırlanan pastaldan çok daha verimli pastal hazırlayabilir ve imalatınızı hızlandırabilirsiniz.

Maliyet modülü ile bir modelin direk imalat pastalı, aksesuar ve tüm diğer giderleriyle hesaplanıp planlama bölümünde yardımcı olmaktadır.

Her modele özel açılan teknik kart bölümünde modelin ölçü tablosu, dikiş talimatı ve genel model özellikleri girilebilir.







### ORANTILI / ORANTISIZ SERİLEME

- Seri verilmiş noktalar arasında otomatik seri dağılımı
- Elde serileme mantığı ile serileme
- Seriye istenilen bölgeye kaydırma
- Seri sağlama özelliği ile seri kontrolü
- Otomatik seri alan kolay pervaz uygulaması
- Serili parçanın tüm serilerini ayrı parça yapabilme
- Parçalara otomatik yansıyan beden değişiklikleri
- Bedenlere otomatik yansıyan parça değişiklikleri
- Modele beden ekleme, çıkartma ve değiştirme
- Noktadan noktaya veya parçadan parçaya seri kopyalama.
- Serisi olan bir parçadan ayrılan tüm parçalara otomatik seri dağıtma

### SÜPER PASTAL MODÜLÜ

- Süper pastal ile pastal verimliliğinde %9 verimlilik artışı
- 3 ile 5 dakikada en verimli pastal ile zaman kazancı
- Süper Pastal atımı sırasında pastalı, metrajı ve birim metrajı takip edebilme ve müdahale edebilme
- Yönlü Atım (bandle atım)
- Tüm pastalı beden bazında yönlü yada parça bazında serbest, havlı ve yönlü kumaşları tek yönde atabilme
- Manuel ve SüperPastal atımında hatalı bölge seçimi
- Kumaş ve karton kesim sistemleri için pastal bloklama.
- SüperPastal atımında boşluk değeri verebilme. (buffer)
- Renk (kanat farkı) veya bozuk asorti hatalarına karşı kademeli atım
- Kapak atımlar için takla özelliği



## TERCİH SEBEPLERİNİZ

### TEKNİK KART MODÜLÜ

Teknik kart bölümüne oluşturulan model ile ilgili tüm detay bilgileri girilebilir, modelin takibi ve kontrolü burdan sağlanabilir.

Teknik Karta modele ait

- Model resmi
- Teknik çizim
- Kumaş resmi
- Aksesuar ve etiket resimleri
- Beden ve ölçü tabloları
- Kumaş isimleri ve açıklamaları
- Model notları
- Etiket resimleri ve açıklamaları girilebilir



### MALİYET HESAPLAMA MODÜLÜ

**Kumaş Maliyeti:** Atılmış pastallar üzerinden kumaş birim fiyatı TL ve/veya döviz olarak girilir. Birim metraj üzerinden birim maliyet hesaplanır.

**Aksesuar Maliyeti:** Modelde kullanılacak etiket, düğme, fermuar gibi malzemelerin birim adet ve birim fiyatları TL ve/veya döviz olarak girilir.

**Diğer Maliyetler:** Modele ait fason, ütü paket gibi maliyetler birim iş olarak TL ve/veya döviz olarak girilir.


Tüm maliyet bölümleri ayrı ayrı görüldüğü gibi bir modele ait toplam maliyet bedeli TL ve/veya döviz olarak istenilen kur değeri girilerek raporlanabilir.





TM 150

Kesim Masası Top Çözünü (Muhtelif Ölçülerde)



TM 134

Havali Masa



KSM M 130

Dik Kesim Kumaş Kesim Motorları



Serim Masası altsiz muhtelif ölçülerde

Yuvarlak Kesim Motor Bıçakları ve Bileme Taşı



Yuvarlak Kesim Motoru



Çelik eldiven



Eastman Kesim Motor Bıçak ve Şeritleri



Orjinal Eastman Kesim Motoru

**TM 101**

Ayarlı Modelist Masası

En: 110cm Boy: 180cm Yüks: 85cm

**TM 104**

Üstten Işıklı K.Kontol

En: 90cm Boy: 140cm Yüks: 85cm

**TM 110**

İstenilen Ölçülerde Tasnif Masası

**TM PB**

Mekanik Pastal Başı Kesim Makinası

**TM 108**

Önü Açık Mal taşıma Arabası

En: 60cm Boy: 145cm Yüks: 160cm

**TM 110**

Bombeli Transport Araba

En: 40cm Boy: 65cm Yüks: 76cm

**TM 112**

Hasır Tel Sepet

En: 40cm Boy: 90cm Yüks: 75cm

**TM 111**

Demet Arabası

En: 45cm Boy: 85cm Yüks: 75cm

**TM 116**

Fire ve Çöp Arabası

En: 50cm Boy: 50cm Yüks: 85cm





**TM 117**

Tekerlekli Saç tekne  
En: 40cm Boy: 105cm Yüks: 75cm



**TM 113**

Üç Gözlü Tel Sepet  
En: 60cm Boy: 90cm Yüks: 75cm



**TM 114**

Üç Katlı Hasır Raf  
En: 65cm Boy: 145cm Yüks: 180cm



**TM 121**

Mal Taşıma Arabası (Çift Siperli)  
En: 80cm Boy: 120cm Yüks: 25cm



**TM 35**

Mal Taşıma Arabası (Tek Siperli)  
Steel Deck Platform Truck (One End)  
EN / W:80 cm BOY / L: 120 cm YÜKS / H: 25 cm



**TM 38**

Mal Taşıma Arabası (3 siperli)  
Steel Deck Platform Truck (Heavy Duty)  
EN / W:120 cm BOY / L: 150 cm YÜKS / H: 25 cm



**TM 160**

30X30 Ürün Rafı (Muhtelif Ölçülerde)



**TM 37**

Mal Taşıma Arabası (Çift Siperli Kısa Taraf)  
Steel Deck Platform Truck (Two End)  
EN / W:80 cm BOY / L: 120 cm YÜKS / H: 25 cm



**TM 40**

Tekerlekli Raf (Arkası Kapalı)  
Three Sided Carts  
EN / W:65 cm BOY / L: 145 cm YÜKS / H: 160 cm



Z Tipi Dikiş Makina Tezgahı



Z Tipi Dikiş Makina Tezgahı



Z Tipi Dikiş Makina Tezgahı



**TM 75**  
Hafif ağır kumaş istifleme rafı



**TM 76**  
Ürün ve malzeme istifleme rafı



**TM 82**



**TM 83**



**TM 74**  
Malzeme ve ürün rafları



**TM 73**  
Hafif kumaş rafı iç görünüşü



**TM 70**

Depo askılık sistemleri modüler



**TM 69**

Ayarlı kaynak ve civatasız askılık sistem




**TM 68**



**TM 67**

## ÜRÜN VE MALZEME İSTİFLEME RAFLARI



**RONDA ASKILIK SİSTEMİ**



**BASİT PASTAL SERME MAKİNASI**



**TEK SIRA ASKILIK SİSTEM**



**SABİT TOP AÇMA ÜNİTESİ**



**MUHTALİF MAKİNA TABLASI**




**MAKİNA YANI BAND MASASI**



## DOKUMA KUMAŞ SARIM MAKİNASI

### TEKNİK BİLGİLER

- Tek kişi ile ekonomik, hızlı ve düzgün kumaş sarımı.
- Kolay kumaş girişi
- Endüstriyel ışıklı kontrol panel.
- 1 cm hassasiyetli metre sayacı.
- Manuel gerginlik ayarı.
- Kumaş kenar düzeltme sistemi



## TM HHS

## KUMAŞ KESİM HIZARI

### TEKNİK BİLGİLER

- Kumaşın tablada rahat hareket etmesini sağlayan hava sistemi
- Hız kontrol sistemi
- Elektrikli kesim yükseklik ayarı
- Makine sehpası, profil demir ve bıçak volanları alüminyum lastik kaplı balanslı sarsıntısız çalışma
- Çift kullanım ağızlı tablo göbeği
- Bıçak hareket sahası kapalı emniyetli
- Ayarlı bıçak emniyeti
- Bıçak bileme tertibatı
- Bıçak gergi ve gergi gösterme tertibatı
- Işık tertibatı

## AYARLI AYARLANABİLEN ÜTÜ PAKET ASKILIK SİSTEMLERİ 40X40 PROFİL 15X40 OVAL ARA



## DOKUMA KUMAŞ KONTROL MAKİNASI



### TEKNİK BİLGİLER

- Tek kişi ile ekonomik, hızlı ve düzgün kumaş sarımı.
- Kolay kumaş giriş
- Kontrollü ve sarımı yapılan kumaş bittiğinde otomatik durma özelliği.
- Endüstriyel ışıklı kontrol paneli.
- 1 cm hassasiyetli metre sayacı
- Manuel gerginlik ayarı.
- 57cm sabit eğimli kontrol paneli.

ALT VE ÜST BANTLARA  
BİRBİRİNDEN FARKLI OLARAK  
ISI VEREBİLME ÖZELLİĞİ



BD-S600 - 60 cm  
Tela Yapıştırma Presi

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- \*\* 60 cm bant genişliği
- \*\* Alt ve üst bantlara birbirinden bağımsız olarak ısı verebilme
- \*\* Otomatik Stop Özelliği
- \*\* Monofaze (220 V)
- \*\* Motor Gücü 400W

- \*\* Isınma Gücü 4 KW
- \*\* Birleştirme Gücü cm2'ye 1 kg
- \*\* Çalışma sıcaklığı 0 ile 220 derece arası
- \*\* Eksiz bant seçeneği (opsiyonel)
- \*\* Tekerlekli Ayak
- \*\* Geniş işleri geçirebilmek için yan tarafı açık kasa sistemi



TMESH

## DOKUMA ve ESNEK KUMAŞ KONTROL MAKİNASI

### TEKNİK BİLGİLER

- Tek kişi ile ekonomik,hızlı ve düzgün kumaş sarımı.
- Kolay kumaş girişi
- Kontrollü ve sarımı yapılan kumaş bittiğinde otomatik durma özelliği.
- Endüstriyel ışıklı kontrol paneli.
- 1 cm hassasiyetli metre sayacı.
- Manul gerginlik ayarı.
- 50 cm sabit eğimli kontrol panel.
- Kumaş kenar düzeltme sistemi.

# TEK-SİN

TEKSTİL MAKİNA MALZEME & ÜRÜNLERİ SAN. LTD.ŞTİ.



## ÜRÜNLERİMİZ

- \* FULL OTOMATİK AÇIK EN SERİM MAKİNASI
- \* YARI OTOMATİK AÇIK EN SERİM MAKİNASI
- \* EN GELİŞMİŞ VE EN KOLAY KALIP HAZIRLAMA PROGRAMI
- \* KALIP TASARIMI, SERİLENDİRME & PASTAL SİSTEMİ
- \* KONFEKSİYON ÜRETİM EKİPMANLARI
- \* KONFEKSİYON ÜRETİM EKİPMANLARI VE KUMAŞ TAŞIMA ARABALARI
- \* AĞIR HİZMET, KUMAŞ VE ÜRÜN RAFLARI
- \* HAFİF AĞIR HİZMET RAFLARI
- \* DEPO ASKILIK SİSTEMLERİ
- \* KUMAŞ KONTROL MAKİNALARI
- \* KALIP TASARIM, SERİLEDİRME VE PASTAL SİSTEMİ
- \* HAVALI TERTİPATLI PASTAL SERİM MASASI
- \* PASTAL SERİM MASALARI

### TEKSİN TEKSTİL MAKİNA MALZEME ÜRÜN. SAN. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Atatürk Cd. Ömer Seyfettin Sk. No:24 Yenibosna-Bahçelievler/İST

Tel: 0212 655 27 90 - 240 70 74 Fax: 0212 655 27 16



İmalat: O.G.S.B. İkitelli- Başakşehir/İST **Gsm: 0537 329 15 67**

e-mail: [info@teksinmakine.com](mailto:info@teksinmakine.com)

[info@teksinmakina.com](mailto:info@teksinmakina.com)

[www.teksinmakina.com](http://www.teksinmakina.com) [www.teksinmakine.com](http://www.teksinmakine.com)